

MEGA 379

GEWERBEABFÄLLE? KEIN PROBLEM.



Weitere Informationen



ÜBER DEN MEGA 379

Der manuelle Lifter besitzt zwei separate Aufnahmeeinheiten für MGB und Großbehälter: Einen MGB-Schwenkarm mit einteiliger Kammaufnahme und integrierten Klapparmen für alle kleinen Mülltonnen sowie einen Schwenkarm für Zapfen-Großbehälter mit einem Volumen von 2,5 bis 5 m³. Plus: Mit dem Kettengehänge lassen sich Skip-Container mit einem Volumen von 7 bis 10 m³ anheben.

BAUREIHENOPTIONEN

GRUNDAUFBAU:

- Einteilige Kammaufnahme manuell MGB EN 840-1, 2, 3
- Doppelzapfenaufnahme für 2,5 bis 5 m³ nach DIN 30373
- Kettenaufnahme zum Entleeren von Absetzbehältern bis 10 m³
- Hydraulisch abklappbare Rutsche
- Lifterintegrierte Steuerung für Pick-up-Funktion
- Vorbereitung für Wiegen und Erkennen
- Zweistufige Geschwindigkeiten
- Stufenlos verstellbarer Deckelöffner
- Mechanische Hubwagen-Stabilisierung
- Entleerung von Taschenbehältern nach EN 12574
- Axial verstellbares Gabelmaß (1650-1830 mm) zur Aufnahme unterschiedlicher Taschenbehälter

TECHNIK ENTSCHEIDET.

STUMMER KOMMUNALFAHRZEUGEWerksgelände 14
A-5500 Bischofshofen

T: +43 (0) 6462 2557 stummer@stummer.net www.stummer.net